

GLOBOSTAR® HIKARI 60685 Μοντέρνο Φωτιστικό Τοίχου - Απλικά LED 4W 500lm 30° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65  
Θερμό Λευκό 2700K - CREE XPE Chip & TÜV SÜD Driver - Μαύρο Ματ - M6 x Π4 x Υ10.5cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Σειρά              | HIKARI           |
| Ύφος               | Μοντέρνο         |
| Τύπος Φωτισμού     | Ενσωματωμένο LED |
| Τρόπος Τοποθέτησης | Επιτοίχιο        |



BARCODE



FIND ME  
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                       |
|----------------------------------|-----------------------|
| Σειρά                            | HIKARI                |
| Είδος                            | Δίφωτο                |
| Χρώμα Σώματος                    | Μαύρο                 |
| Υλικό Κατασκευής                 | Αλουμίνιο             |
| Ύψος                             | Μοντέρνο              |
| Τύπος Φωτισμού                   | Ενσωματωμένο LED      |
| Τρόπος Τοποθέτησης               | Επιτοίχιο             |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V           |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Όχι                   |
| Ισχύς                            | 4W                    |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 40W                   |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 500lm                 |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 125lm/W               |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Θερμό Λευκό 2700K     |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥85CRI/RA             |
| Γωνία Δέσμης                     | 30°                   |
| Τύπος LED                        | CREE XPE              |
| Βαθμός Προστασίας                | IP65                  |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C          |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥35000 Ώρες           |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off  |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s |

| ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ                                  |                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 6 x 4 x 10.5εκ                                        |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 205g                                                  |
| Τύπος Συσκευασίας                                  | Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®                            |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ                                                  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 100τεμ                                                |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 7 x 5 x 11εκ                                          |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 230g                                                  |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 77g                                                   |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 37 x 27 x 46εκ                                        |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 23460g                                                |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 9190g                                                 |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



**20.000+ sq/m**  
 Globostar® Group Logistics.



**3.000+**  
 Συνεργάτες.



**10.000+**  
 Προϊόντα.



**B2B**  
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*