

GLOBOSTAR® TUBULAR 76076 Λάμπα E27 LED 9W 350lm 260° AC 220-240V IP20 Πολύχρωμο RGB με 4 Λειτουργίες
Εφέ Φλόγας & Αναστροφή - Λευκό Γαλακτερό - M6 x Π6 x Υ15cm - 2 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	9W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	450lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Γωνία Δέσμης	320°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εφέ Φλόγας
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντούι	E27
Σχήμα	Σωλήνας
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	9W
Ισοδύναμη Ισχύς	90W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	450lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥60CRI/RA
Γωνία Δέσμης	320°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εφέ Φλόγας
Τύπος	Διακοσμητική
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥20000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	6 x 6 x 15εκ
Βάρος Προϊόντος	52.7g
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	100τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	6.2 x 6.2 x 15.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	68.8g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	119.164g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	63 x 32.5 x 32εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7660g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13104g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)

**20.000+ sq/m**

Globostar® Group Logistics.

**3.000+**

Συνεργάτες.

**10.000+**

Προϊόντα.

**B2B**

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα