

GLOBOSTAR® TINO 60110 Σποτ GU5.3 MR11 LED 3W 300lm 38° DC 12-24V IP20 Θερμό Λευκό 2700K - Lumileds SMD Chip - M3.5 x Π3.5 x Υ3.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



BARCODE



5210232027392

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντουί	GU5.3
Τάση Λειτουργίας	DC 12-24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	3W
Ισοδύναμη Ισχύς	30W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	300lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	38°
Τύπος LED	SMD
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Τύπος	MR11
Σχήμα	Σποτ
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	3.5 x 3.5 x 3.5εκ
Βάρος Προϊόντος	11g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	100τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	3.5 x 3.5 x 4.2εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	17g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	10.29g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	38.5 x 20 x 12εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1700g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1848g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

cs@globostar.gr

www.globostar.gr

1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα