


GLOBOSTAR® CANDLE 76074 Λάμπα Κεράκι E14 C37 LED 5W 250lm 260° AC 220-240V IP20 Πορτοκαλί 2200K με Εφέ Φλόγας - Λευκό Γαλακτερό - M3.7 x Π3.7 x Υ10.4cm - 2 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	5W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	250lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	320°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εφέ Φλόγας
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντουί	E14
Σχήμα	Κεράκι
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	5W
Ισοδύναμη Ισχύς	20W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	250lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥60CRI/RA
Γωνία Δέσμης	320°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εφέ Φλόγας
Τύπος	C37
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥20000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	3.7 x 3.7 x 10.4εκ
Βάρος Προϊόντος	20.8g
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	100τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	3.9 x 3.9 x 11.4εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	27.7g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	34.6788g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	40 x 20.5 x 29εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	3100g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	4756g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life