

GloboStar® 85713 Αυτόνομος Ηλιακός Προβολέας με Τρεις Περιστρεφόμενες Κεφαλές LED SMD 2835 40W 2000lm με Ενσωματωμένη Μπαταρία 2400mAh - Φωτοβολταϊκό Πάνελ με Αισθητήρα Ημέρας-Νύχτας - PIR Αισθητήρα Κίνησης Αδιάβροχο IP65 Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



BARCODE

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Φαναράκι
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.6V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	40W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Ηλιακός , Ανιχνευτής Κίνησης
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	28 x 5 x 75εκ
Βάρος Προϊόντος	420g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	15τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	19 x 12 x 12.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	490g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	570g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	61 x 20 x 38εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7800g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9272g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life