


GLOBOSTAR® UNDERGROUNDREMVI 90192 Χωνευτή Μπάρα Φωτισμού Wall Washer LED 12W 1320lm 10° DC 24V
Αδιάβροχο IP68 Θερμό Λευκό 2700K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Ανοξείδωτο Ατσάλι SS316 - M50 x Π7.4 x Υ7cm /
Q48.5 x 7.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	UNDERGROUNDREMVI
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Σειρά	UNDERGROUNDREMVI
Είδος	Πολύφωτο
Χρώμα Σώματος	Ασημί , Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	12W
Ισοδύναμη Ισχύς	94W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1320lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	110lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	50 x 7.4 x 7εκ
Τρύπα Κοπής	48.5 x 7.5εκ
Βάρος Προϊόντος	2300g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	6τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	51 x 9.5 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	2400g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	775.2g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	53 x 31 x 19εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	14400g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6243g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life