


GLOBOSTAR® UNDERGROUNDREMVI 90195 Χωνευτή Μπάρα Φωτισμού Wall Washer LED 24W 2040lm 10° DC 24V
Αδιάβροχο IP68 Πολύχρωμο RGBW Dimmable DMX512 - Bridgelux SMD Chip - Ανοξείδωτο Ατσάλι SS316 - M100 x Π9 x
Υ7.2cm / Q98.2 x 7.6cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	UNDERGROUNDREMVI
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό



BARCODE

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERGROUNDREMVI
Είδος	Πολύφωτο
Χρώμα Σώματος	Ασημί , Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	24W
Ισοδύναμη Ισχύς	134W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2040lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Εναλλαγή Χρωμάτων
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	100 x 9 x 7.2εκ
Τρύπα Κοπής	98.2 x 7.6εκ
Βάρος Προϊόντος	5160g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	4τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	120 x 11 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	5460g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	400g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	124 x 32.5 x 32εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	21840g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	11808g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life