

GloboStar® 79671 Φωτιστικό Ενυδρείου 28cm LED 5.8W 180° AC 230V Αδιάβροχο IP68 με Ασύρματο Χειριστήριο IR Πολύχρωμο RGB

**ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ**

Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	5.8W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Γωνία Δέσμης	180°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68

**BARCODE****FIND ME
ON WEB**

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	5.8W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGB
Γωνία Δέσμης	180°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Χειριστήριο , Εναλλαγή Χρωμάτων
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Θερμοπλαστικό

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	28 x 2.5 x 2.5εκ
Βάρος Προϊόντος	206g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	50τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	33 x 7 x 5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	237g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	230g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	53.5 x 34.5 x 37.8εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12980g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13953g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα