

GloboStar® SENSORANO 60995 Πλαφονιέρα Οροφής LED 30W 3000lm 120° AC 220-240V με Ενσωματωμένο Σύστημα Ρυθμιζόμενου Microwave Αισθητήρα Κίνησης - Αδιάβροχη IP54 Φ38 x Υ5.3cm Φυσικό Λευκό 4500K - Λευκό - Bridgelux Chips - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	SENSORANO
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό



BARCODE



5210232005178

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	SENSORANO
Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Λευκό
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Πλαφονιέρα
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Μέγεθος	38εκ
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	30W
Ισοδύναμη Ισχύς	180W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2850lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	120°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Ανιχνευτής Κίνησης
Βαθμός Προστασίας	IP54
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	38 x 38 x 5.3εκ
Βάρος Προϊόντος	760g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GloboStar
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	5τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	56 x 56 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1310g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	5020g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	58 x 40.5 x 59εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8000g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	27718g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life