

GloboStar® 85714 Αυτόνομο Ηλιακό Φωτιστικό LED SMD 10W 1000lm με Ενσωματωμένη Μπαταρία 1200mAh - Φωτοβολταϊκό Πάνελ με Αισθητήρα Ημέρας-Νύχτας και PIR Αισθητήρα Κίνησης Αδιάβροχο IP65 Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο



BARCODE

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Είδος	Μονόφωτο
Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Τεχνοτροπία	Φαναράκι
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιτοίχιο
Τάση Λειτουργίας	Φωτοβολταϊκό DC 3.6V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	10W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1000lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Ηλιακός , Ανιχνευτής Κίνησης
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Βάρος Προϊόντος	163g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Συσκευασία GloboStar
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	100τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	15.5 x 6.5 x 11.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	204g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	231g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	64.5 x 33 x 59.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	21120g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	25329g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

cs@globostar.gr

www.globostar.gr

1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα