

GLOBOSTAR® WINDOWCORNA 90115 Γωνιακό Φωτιστικό Ανάδειξης Παραθύρων LED 6W 480lm 3°x172° DC 24V  
Αδιάβροχο IP65 Μπλε Dimmable - CREE XPE Chip - Γκρι Ανθρακί - M12 x Π4 x Υ12cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	WINDOWCURBA
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	6W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	480lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	80lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Μπλέ
Γωνία Δέσμης	172°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	WINDOWCURBA
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	6W
Ισοδύναμη Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	480lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	80lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Μπλέ
Γωνία Δέσμης	172°
Τύπος LED	CREE XPE
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	12 x 4 x 12εκ
Βάρος Προϊόντος	495g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	15τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	11.5 x 4.5 x 10.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	517g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	108.675g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	35 x 30 x 30εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7750g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	6300g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα