


GLOBOSTAR® SPOTXENIA 90632 Αρχιτεκτονικό Σποτ Φωτισμού με Αντιθαμβωτική Γρίλια LED 16W 1760lm 3° DC 24V Αδιάβροχο IP65 Θερμό Λευκό 2700K Dimmable - Bridgelux COB Chip - Γκρι Ανθρακί - M9 x Π9 x Υ12cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	SPOTXENIA
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	16W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1760lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	110lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	3°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	SPOTXENIA
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	16W
Ισοδύναμη Ισχύς	120W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1760lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	110lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	3°
Τύπος LED	BRIDGELUX COB
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ	
Διαστάσεις Προϊόντος	9 x 9 x 12εκ
Βάρος Προϊόντος	895g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	14 x 12.5 x 12.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	895g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	437.5g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	66 x 26.5 x 45.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	17900g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15915g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life