

GLOBOSTAR® WINDOWARTE 90723 Φωτιστικό Ανάδειξης Παραθύρων LED 36W 3240lm 8°x180° DC 24V Αδιάβροχο IP67 Θερμό Λευκό 2700K Dimmable - CREE XPE Chip - Γκρι Ανθρακί - M50 x Π7 x Υ4.5cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	WINDOWARTE
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	36W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3240lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	180°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67



BARCODE



5210232011797

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	WINDOWARTE
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	36W
Ισοδύναμη Ισχύς	240W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	3240lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	90lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	180°
Τύπος LED	CREE XPE
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	50 x 7 x 4.5εκ
Βάρος Προϊόντος	888g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	52 x 9.5 x 6εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	943g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	592.8g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	47 x 19.5 x 53εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	19237g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9714g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life