

GLOBOSTAR® FLOODXENA 90699 Προβολέας Σποτ Wall Washer με Αντιθαμβωτική Γρίλια LED 24W 2040lm 10° DC 24V Αδιάβροχο IP65 Πολύχρωμο RGBW Dimmable DMX512 - Bridgelux SMD Chip - Γκρι Ανθρακί - M13 x Π11 x Υ15cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	FLOODXENA
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	24W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2040lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW
Γωνία Δέσμης	10°
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	FLOODXENA
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	24W
Ισοδύναμη Ισχύς	180W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2040lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Πολύχρωμο RGBW
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	13 x 11 x 15εκ
Βάρος Προϊόντος	1080g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	12τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	16 x 16 x 12εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1080g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	614.4g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	51 x 34 x 26εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12960g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	9016g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα