

GLOBOSTAR® ROCHLIGHT 71484 Διακοσμητικό Φωτιστικό Κήπου LED 1W 50lm 120° DC 5V με Φωτοβολταϊκό Panel 5V 0.1W & Επαναφορτιζόμενη Μπαταρία Li-ion 3.2V 600mAh Αδιάβροχο IP65 Ψυχρό Λευκό 6000K - M15 x P12 x Y10cm - 2 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδο



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο , Καφέ
Υλικό Κατασκευής	Πλαστικό
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Ισχύς	1W
Ισοδύναμη Ισχύς	15W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	100lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	100lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	SMD
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Ηλιακός , Αισθητήρας Ημέρας-Νύχτας
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥25000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	15 x 12 x 10εκ
Βάρος Προϊόντος	305g
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	36τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	13 x 12.5 x 13εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	365g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	420g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	53 x 53 x 39εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18220g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	21910g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)

**20.000+ sq/m**

Globostar® Group Logistics.

**3.000+**

Συνεργάτες.

**10.000+**

Προϊόντα.

**B2B**

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα