

GLOBOSTAR® UNDERGROUND-REMVI 90194-Y Χωνευτή Μπάρα Φωτισμού Wall Washer LED 18W 1890lm 10° DC 24V
Αδιάβροχο IP68 Ultra Θερμό Λευκό 2200K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Ανοξείδωτο Ατσάλι SS316 - M100 x Π9 x
Υ7.2cm / Q98.2 x 7.6cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	UNDERGROUNDREMVI
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό



BARCODE



5210232043071

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERGROUNDREMVI
Είδος	Πολύφωτο
Χρώμα Σώματος	Ασημί , Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ύψος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	18W
Ισοδύναμη Ισχύς	94W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1890lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Βαθμός Προστασίας	IP68
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	100 x 9 x 7.2εκ
Τρύπα Κοπής	98.2 x 7.6εκ
Βάρος Προϊόντος	4360g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	4τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	100.5 x 9.5 x 8εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	4540g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	1530g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	103 x 21 x 19.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18160g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8435g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life