

GLOBOSTAR® UNDERGROUNDTINA 90668 Χωνευτό Αρχιτεκτονικό Φωτιστικό Σποτ Δαπέδου LED 12W 1380lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP65 Φυσικό Λευκό 4500K Dimmable - Bridgelux SMD Chip - Ανοξείδωτο Ατσάλι SS304 - M16 x Π16 x Υ9cm / Q14cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	UNDERGROUNDTINA
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	UNDERGROUNDTINA
Είδος	Πολύφωτο
Χρώμα Σώματος	Ασημί, Μαύρο
Υλικό Κατασκευής	Ανοξείδωτο Ατσάλι
Ύφος	Μοντέρνο
Τύπος Φωτισμού	Ενσωματωμένο LED
Τρόπος Τοποθέτησης	Χωνευτό
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Ισχύς	12W
Ισοδύναμη Ισχύς	98W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1380lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	115lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	16 x 16 x 9εκ
Τρύπα Κοπής	14 x 14εκ
Βάρος Προϊόντος	850g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	16 x .5 x 16.5 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	925g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	855g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	16.5 x 16.5 x 10εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	18870g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12740g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα