

GLOBOSTAR® FLOODXENA 90128 Προβολέας Σποτ Wall Washer LED 24W 2640lm 10° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65
Θερμό Λευκό 2700K - Bridgelux SMD Chip - Γκρι Ανθρακί - M18 x Π12 x Υ18cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	FLOODXENA
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	24W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2640lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	110lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Γωνία Δέσμης	10°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	FLOODXENA
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	24W
Ισοδύναμη Ισχύς	180W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	2640lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	110lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Θερμό Λευκό 2700K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	18 x 12 x 18εκ
Βάρος Προϊόντος	1g
Ποσότητα ανά Συσκευασία	20x18.5x15τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1942τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	40 x 40 x 44εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	23770g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	14080g
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) 233g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	13574g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life