


GLOBOSTAR® FLOODIMO 90747 Προβολέας Σποτ Wall Washer με Αντιθαμβωτική Γρίλια LED 100W 9500lm 10° AC 220-240V Αδιάβροχο IP67 Φυσικό Λευκό 4500K - Bridgelux SMD Chip - Γκρι Ανθρακί - M34 x Π36 x Υ44cm - 3 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Σειρά	FLOOD-DIMO
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	100W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	9500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	10°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67



BARCODE



5210232012039

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	FLOOD-DIMO
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιφανειακό
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	100W
Ισοδύναμη Ισχύς	600W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	9500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	95lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	10°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥30000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	34 x 36 x 44εκ
Βάρος Προϊόντος	7700g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	32 x 32 x 43εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	8900g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	8806g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	32 x 32 x 43εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8900g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8806g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life