

GloboStar® TREELIGHT-KINA 90231 Κυρτή Μπάρα Φωτισμού Wall Washer με Αντιθαμβωτική Γρίλια Ειδική για Φυτά - Δέντρα LED 18W 1530lm 15° DC 24V Αδιάβροχο IP65 L24.5 x W7 x H8cm Αρχιτεκτονικό Πορτοκαλί 2200K - Γκρι Ανθρακί - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	18W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1530lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	15°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



BARCODE

FIND ME
ON WEB



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	18W
Ισοδύναμη Ισχύς	130W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	1530lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	85lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	15°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	24.5 x 7 x 8εκ
Βάρος Προϊόντος	881g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	18τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	26 x 8.5 x 8.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	990g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	375.7g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	53 x 27 x 28εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	17820g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8013g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
 Globostar® Group Logistics.



3.000+
 Συνεργάτες.



10.000+
 Προϊόντα.



B2B
 Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life