

GLOBOSTAR® MONTERREY 61511 Φωτιστικό Urban Πλατείας/Πάρκου LED 40W 5440lm 60° AC 220-240V Αδιάβροχο IP65 Φυσικό Λευκό 5000K - Lumileds SMD Chip & Mean Well TÜV Driver - Γκρι Ανθρακί Ματ - M20 x Π20 x Υ200cm - 5 Χρόνια Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Σειρά	MONTERREY
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	40W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	5440lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	136lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Γωνία Δέσμης	60°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Σειρά	MONTERREY
Τρόπος Τοποθέτησης	Επιδάπεδιο
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	AC 220-240V
Ισχύς	40W
Ισοδύναμη Ισχύς	300W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	5440lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	136lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Φυσικό Λευκό 4500K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	60°
Τύπος LED	LUMILEDs SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Όχι
Βαθμός Προστασίας	IP67
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	20 x 20 x 200εκ
Βάρος Προϊόντος	7740g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	1τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	21 x 21 x 201εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	7894g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	19492g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	21 x 21 x 201εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	7894g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	19492g
Τρόπος Αποστολής	Μόνο με Μεταφορική Εταιρεία (λόγω Μεγάλου Βάρους ή Όγκου)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life