

GloboStar® TREELIGHT-LINA 90650 Σποτ Φωτισμού Ειδικό για Φυτά - Δέντρα με Βάση Κήπου / Καρφωτό LED 6W 630lm 30° DC 24V Αδιάβροχο IP65 M10.5 x Π18 x Υ40cm Αρχιτεκτονικό Πορτοκαλί 2200K - Γκρι Ανθρακί - 3 Years Warranty



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ	
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	6W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	630lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Γωνία Δέσμης	30°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65



ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ	
Χρώμα Σώματος	Γκρι
Τάση Λειτουργίας	DC 24V
Ισχύς	6W
Ισοδύναμη Ισχύς	50W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	630lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	105lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ultra Θερμό Λευκό 2200K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Τύπος LED	BRIDGELUX SMD
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Ναι
Βαθμός Προστασίας	IP65
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥35000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	10.5 x 18 x 40εκ
Βάρος Προϊόντος	720g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	18 x 13 x 13εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	787g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	608.4g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	70 x 28 x 56εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	15740g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	21952g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m
Globostar® Group Logistics.



3.000+
Συνεργάτες.



10.000+
Προϊόντα.



B2B
Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP A.E.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life