

GLOBOSTAR® CANDLE 76074 Λάμπα Κεράκι E14 C37 LED 5W 250lm 260° AC 220-240V IP20 Πορτοκαλί 2200K με Εφέ Φλόγας - Λευκό Γαλακτερό - M3.7 x Π3.7 x Υ10.4cm - 2 Χρόνια Εγγύηση



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

|                           |                         |
|---------------------------|-------------------------|
| Σειρά                     | CANDLE                  |
| Τάση Λειτουργίας          | AC 220-240V             |
| Ισχύς                     | 5W                      |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή       | 250lm                   |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής     | 50lm/W                  |
| Θερμοκρασία Χρώματος      | Ultra Θερμό Λευκό 2200K |
| Γωνία Δέσμης              | 320°                    |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες | Εφέ Φλόγας              |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση        | Μη Ντιμαριζόμενο        |
| Βαθμός Προστασίας         | IP20                    |



## BARCODE

FIND ME  
ON WEB

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

|                                  |                         |
|----------------------------------|-------------------------|
| Σειρά                            | CANDLE                  |
| Ντουί                            | E14                     |
| Σχήμα                            | Κεράκι                  |
| Τάση Λειτουργίας                 | AC 220-240V             |
| Ισχύς                            | 5W                      |
| Ισοδύναμη Ισχύς                  | 20W                     |
| Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή              | 250lm                   |
| Απόδοση Φωτεινής Ροής            | 50lm/W                  |
| Θερμοκρασία Χρώματος             | Ultra Θερμό Λευκό 2200K |
| Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA | ≥60CRI/RA               |
| Γωνία Δέσμης                     | 320°                    |
| Τύπος LED                        | SMD                     |
| Δυνατότητες & Λειτουργίες        | Εφέ Φλόγας              |
| Τύπος                            | C37                     |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό           |
| Ρυθμιζόμενη Ένταση               | Μη Ντιμαριζόμενο        |
| Βαθμός Προστασίας                | IP20                    |
| Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας   | -20...+40 °C            |
| Ονομαστική Διάρκεια Ζωής         | ≥20000 Ώρες             |
| Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής         | ≥50000 Κύκλοι On/Off    |
| Χρόνος Έναυσης 100%              | Άμεση Εκκίνηση <0.5 s   |
| Υλικό Κατασκευής                 | Θερμοπλαστικό           |

## ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ &amp; ΒΑΡΗ

|  |   |
|--|---|
| Διαστάσεις Προϊόντος                               | 3.7 x 3.7 x 10.4εκ                                    |
| Βάρος Προϊόντος                                    | 20.8g   |
| Ποσότητα ανά Συσκευασία                            | 1τεμ  |
| Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)           | 100τεμ  |
| Διαστάσεις Συσκευασίας                             | 3.9 x 3.9 x 11.4εκ                                    |
| Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία      | 27.7g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία | 34.6788g  |
| Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)           | 40 x 20.5 x 29εκ                                      |
| Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)         | 3100g   |
| Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)    | 4756g   |
| Τρόπος Αποστολής                                   | Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία) |



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

*We are Lighting your Life*



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.  
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ  
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

*We are Lighting your Life*

+3023510 36009

✉ [cs@globostar.gr](mailto:cs@globostar.gr)

🌐 [www.globostar.gr](http://www.globostar.gr)

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης  
60100, Κατερίνη, Ελλάδα