

GloboStar® 79040 Φορητός Φακός Κεφαλής Επαναφορτιζόμενος LED Luminus SST20 10W 1000lm 30° Μοιρών με 1 x 16340 Μπαταρία 800mAh USB 2.0 3 Modes Αδιάβροχο IP54 Ψυχρό Λευκό 6000K



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Ισχύς	10W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Γωνία Δέσμης	30°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Επαναφορτιζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP54



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Χρώμα Σώματος	Μαύρο
Ισχύς	10W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	500lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	50lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Ψυχρό Λευκό 6000K
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	30°
Δυνατότητες & Λειτουργίες	Επαναφορτιζόμενο
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο
Βαθμός Προστασίας	IP54
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥25000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	7.2 x 2.3 x 2.7εκ
Βάρος Προϊόντος	90g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	20τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	8 x 6.5 x 5.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	128g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	57.2g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8 x 6.5 x 5.5εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	128g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	1380g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

cs@globostar.gr

www.globostar.gr

1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα