


GloboStar® 76003 Σπוט LED GU5.3 MR11 4W 240lm 35° DC 12-24V IP20 Φ3.5 x Υ5cm Κόκκινο - 1 Χρόνο Εγγύηση



ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Τάση Λειτουργίας	DC 12-24V
Ισχύς	4W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	240lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	60lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Κόκκινο
Γωνία Δέσμης	35°
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20



BARCODE

FIND ME
ON WEB

ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ντουί	GU5.3
Σχήμα	Σποτ
Χρώμα Σώματος	Ασημί
Τάση Λειτουργίας	DC 12-24V
Ισχύς	4W
Ισοδύναμη Ισχύς	25W
Ωφέλιμη Φωτεινή Ροή	240lm
Απόδοση Φωτεινής Ροής	60lm/W
Θερμοκρασία Χρώματος	Κόκκινο
Δείκτης Απόδοσης Χρωμάτων CRI/RA	≥80CRI/RA
Γωνία Δέσμης	35°
Τύπος LED	HIGH POWER
Τύπος	MR11
Ρυθμιζόμενη Ένταση	Μη Ντιμαριζόμενο
Βαθμός Προστασίας	IP20
Εύρος Θερμοκρασίας Λειτουργίας	-20...+40 °C
Ονομαστική Διάρκεια Ζωής	≥25000 Ώρες
Αριθμός Κύκλων Εναλλαγής	≥50000 Κύκλοι On/Off
Χρόνος Έναυσης 100%	Άμεση Εκκίνηση <0.5 s
Υλικό Κατασκευής	Αλουμίνιο

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΒΑΡΗ

Διαστάσεις Προϊόντος	3 x 3.5 x 5εκ
Βάρος Προϊόντος	25g
Τύπος Συσκευασίας	Έγχρωμη Ετικέτα GLOBOSTAR®
Ποσότητα ανά Συσκευασία	1τεμ
Ποσότητα ανά Κεντρική Συσκευασία (Κούτα)	200τεμ
Διαστάσεις Συσκευασίας	5 x 5 x 6.5εκ
Καθαρό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	40g
Ογκομετρικό Βάρος Προϊόντος μαζί με την Συσκευασία	32.5g
Διαστάσεις Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	52 x 32 x 39εκ
Καθαρό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	8160g
Ογκομετρικό Βάρος Κεντρικής Συσκευασίας (Κούτα)	12979g
Τρόπος Αποστολής	Με Οποιοδήποτε (Ταχυμεταφορική ή Μεταφορική Εταιρεία)



20.000+ sq/m

Globostar® Group Logistics.



3.000+

Συνεργάτες.



10.000+

Προϊόντα.



B2B

Εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παραγγελιών.

We are Lighting your Life



ΕΙΣΑΓΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ GLOBOSTAR GROUP Α.Ε.
1ο χλμ ΠΕΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - 60100 - ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΕΛΛΑΔΑ
IMPORTED IN EU BY GLOBOSTAR GROUP S.A.

We are Lighting your Life

+3023510 36009

✉ cs@globostar.gr

🌐 www.globostar.gr

📍 1ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. Κατερίνης-Θεσσαλονίκης
60100, Κατερίνη, Ελλάδα